ERKADO

2020

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

KOVÁNÍ, PODLAHY

Vydání II/2020

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně naslouchámе Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, elasticky a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás dopuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m^2 o dalších 10 000 m^2 do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%.
Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

OBSAH

ERKADO

RÁMOVÉ DVEŘE STILE 4

LAURENTIE 8
SURMIA 10
BUDLEJA 12
POVOJNIK 14
EPIMEDIUM 16
ARÁLIE 18
EVODIE 20
NOLINA 22
MAGNÓLIE AKCE 4+1 24
JUKA AKCE 4+1 26
FORSYCIE AKCE 4+1 28
LEVANDULE CENOVÝ HIT 30
DAGLEZIE 32
DEBECIE 34
FRÉZIE 36
NEMÉZIE 38
BERBERIS 40
FLOX 42
KROKUS 44
KAMÉLIE 46
PETÚNIE 48
IRIS 50
AZALKA 52
HYACINT 54
FRAGI 56

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE 58

UNO PREMIUM 58
TURAN 60
MILDA 62
BALDUR 64
ANUBIS 66
SYLENA 68

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA 70

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD 73

UNO PREMIUM 75
UNO LUX 78
BALDUR 80
ALTAMURA 82
ANSEDONIA 84
LORIENT 86
MENTON 88
SORANO 90
EKO CENOVÝ HIT 92
KLASIK 93

SKLÁDACÍ DVEŘE 94

KLIMA DVEŘE 95

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV 96

VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 105

HERSE 106
HERSE LUX 107
HERSE MAX 109
EI 30 DP3 112
BT2 a BT3 113

SHRNOVACÍ DVEŘE 114

KOVÁNÍ 115

TECHNICKÉ INFORMACE 120

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE 122

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU 125

STAVEBNÍ POUZDRA 127

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA 128

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 134

SVĚTLÍKY 137

ZÁRUBNĚ 139

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ 141
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE 142
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE 143
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE 144
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) 145
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE 146

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ 147

TECHNICKÉ PARAMETRY 160
PŘÍPLATKY NA DVEŘE 161
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE 162

LAMINÁTOVÁ PODLAHA 163

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:

GREKO



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB ŠEDÝ 3D GREKO

GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO/ BÍLÝ 3D GREKO

PREMIUM



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

CPL

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

CPL



BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám

Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří
NOVINKA černé sklo

Povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolnosti nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace. Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří

Rám MDF pro povrchy GREKO

Dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře **STILE**

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.
Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.
Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, ze dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny ´fólie´, ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.
Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější povrch** při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením.
Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vhled dveří a **dodá nádech přírody**.
Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používaní, nešetrnému zácházení).
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.
Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.
Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



FALCOVÉ PROVEDENÍ



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

LAURENTIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL **4300,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

PREMIUM **4400,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3

LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**100,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

SURMIA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL **3900,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

PREMIUM **4000,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

SURMIA 1

SURMIA 2

SURMIA 3

SURMIA 4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**150,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

BUDLEJA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL **4300,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

PREMIUM **4400,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

BUDLEJA 1

BUDLEJA 2

BUDLEJA 3

BUDLEJA 4

BUDLEJA 5

BUDLEJA 6

BUDLEJA 7

BUDLEJA 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké BUDLEJA 1 BUDLEJA 2,4,6,8 BUDLEJA 3,7 BUDLEJA 5	 **1500,-** **150,-** **500,-** **1000,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

POVOJNIK 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL **3900,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

PREMIUM **4000,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

POVOJNIK 1

POVOJNIK 2

POVOJNIK 3

POVOJNIK 4

POVOJNIK 5

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**350,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

EPIMEDIUM 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3700,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4300,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4300,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

EPIMEDIUM 1

EPIMEDIUM 2

EPIMEDIUM 3

EPIMEDIUM 4

EPIMEDIUM 5

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**200,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ARÁLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM **4000,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

[1] BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

ARÁLIE 1

ARÁLIE 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**750,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

ARÁLIE 3

EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

EVODIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM **4000,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

EVODIE 1

EVODIE 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	**750,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

EVODIE 3

EVODIE 4

NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOLINA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM **4000,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM

NOLINA 1

NOLINA 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	**750,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

NOLINA 3

MAGNÓLIE

AKCE 4+1

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

MAGNÓLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO / BÍLÝ 3D GREKO [1]

CPL 3900,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

[1] boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

MAGNÓLIE 1

MAGNÓLIE 2

MAGNÓLIE 3

MAGNÓLIE 4

MAGNÓLIE 5

MAGNÓLIE 6

MAGNÓLIE 7

MAGNÓLIE 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**150,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

JUKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1

JUKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3900,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

JUKA 1

JUKA 2

JUKA 3

JUKA 4

JUKA 5

JUKA 6

JUKA 7

JUKA 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	**1400,-**
JUKA 2	**750,-**
JUKA 3	**100,-**
JUKA 4	**1400,-**
JUKA 5	**1050,-**
JUKA 6	**700,-**
JUKA 7	**350,-**
JUKA 8	**–**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1

FORSYCIE 4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3900,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

FORSYCIE 1

FORSYCIE 2

FORSYCIE 3

FORSYCIE 4

FORSYCIE 5

FORSYCIE 6

FORSYCIE 7

FORSYCIE 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla FORSYCIE 1 a 4 FORSYCIE 2 FORSYCIE 5 a 7 FORSYCIE 6	**200,-** **1300,-** **700,-** **1250,-** **500,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

LEVANDULE

CENOVÝ HIT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

LEVANDULE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 2700,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3300,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 3400,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

LEVANDULE 1

LEVANDULE 2

LEVANDULE 3

LEVANDULE 4

LEVANDULE 5

LEVANDULE 6

LEVANDULE 7

LEVANDULE 8

LEVANDULE 9

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	**1500,-**
Levandule 2 a 5	**500,-**
Levandule 4 a 6	**1000,-**
Levandule 8	**700,-**
Levandule 9	**200,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

DAGLEZIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-

OŘECH 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | JILM 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

DAGLEZIE 1

DAGLEZIE 2

DAGLEZIE 3

DAGLEZIE 4

DAGLEZIE 5

DAGLEZIE 6

DAGLEZIE 7

DAGLEZIE 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**50,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

DEBECIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-

OŘECH 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | JILM 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

DEBECIE 1

DEBECIE 2

DEBECIE 3

DEBECIE 4

DEBECIE 5

DEBECIE 6

DEBECIE 7

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**200,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

FRÉZIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1 a 5, a 8mm u modelu FRÉZIE 3 a 8. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-

OŘECH 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | JILM 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

FRÉZIE 1

FRÉZIE 2

FRÉZIE 3

FRÉZIE 4

FRÉZIE 5

FRÉZIE 6

FRÉZIE 7

FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strány křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedeni a včetně ventilací

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Frézie 1 (VSG 221) Frézie 3 (VSG 441) Frézie 5 (VSG 221)	 **450,-** **1900,-** **200,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NEMÉZIE 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický
- styl dveří
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4000,-

OŘECH 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | JILM 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NEMÉZIE 1

NEMÉZIE 4

NEMÉZIE 6

NEMÉZIE 7

NEMÉZIE 8

NEMÉZIE 9

NEMÉZIE 10

NEMÉZIE 11

NEMÉZIE 12

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké Nemézie 1 Nemézie 9 Nemézie 7 Nemézie 4 a 11 Nemézie 10	 **1650,-** **1500,-** **1250-** **1100,-** **300,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

BERBERIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z brouseného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4200,-



ORECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4600,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4700,-



ORECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BERBERIS 1

BERBERIS 2

BERBERIS 3

BERBERIS 4

BERBERIS 5

BERBERIS 6

BERBERIS 7

BERBERIS 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**150,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

FLOX 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z brouseného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4700,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

FLOX 1

FLOX 2

FLOX 3

FLOX 4

FLOX 5

FLOX 6

FLOX 7

FLOX 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**200,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

KROKUS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z brouseného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KROKUS 1

KROKUS 2

KROKUS 3

KROKUS 4

KROKUS 5

KROKUS 6

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**500,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

KAMÉLIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO / BÍLÝ 3D GREKO [1]

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

[1] boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

KAMÉLIE 1

KAMÉLIE 2

KAMÉLIE 3

KAMÉLIE 4

KAMÉLIE 5

KAMÉLIE 6

KAMÉLIE 7

KAMÉLIE 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**70,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

PETÚNIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

PETÚNIE 1

PETÚNIE 2

PETÚNIE 3

PETÚNIE 4

PETÚNIE 5

PETÚNIE 6

PETÚNIE 7

PETÚNIE 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**90,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

IRIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

IRIS 1

IRIS 2

IRIS 3

IRIS 4

IRIS 5

IRIS 6

IRIS 7

IRIS 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**220,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AZALKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3600,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 3900,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

AZALKA 1

AZALKA 2

AZALKA 3

AZALKA 4

AZALKA 5

AZALKA 6

AZALKA 7

AZALKA 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100”	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	**300,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

HYACINT 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

HYACINT 1

HYACINT 2

HYACINT 3

HYACINT 4

HYACINT 5

HYACINT 6

HYACINT 7

HYACINT 8

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	**150,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	**1100,-**
HYACINT 2	**800,-**
HYACINT 3	**1000,-**
HYACINT 4	**400,-**
HYACINT 5	**800,-**
HYACINT 6	**1300,-**
HYACINT 7	**400,-**
HYACINT 8	**–**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

FRAGI 4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

GREKO MODEL 1, 7, 9, 10: **4500,-** MODEL 4, 5: **4300,-** MODEL 15, 16: **6900,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO

CPL MODEL 1, 7, 9, 10: **4900,-** MODEL 4, 5: **4700,-** MODEL 15, 16: **7300,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

NOVINKA

PREMIUM MODEL 1, 7, 9, 10: **5000,-** MODEL 4,5: **4800,-** MODEL 15, 16: **7400,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO

FRAGI 1

FRAGI 4 MATNÉ

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-

FRAGI 5 ČIRÉ

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-

FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT

FRAGI 9

FRAGI 10

NOVINKA

FRAGI 15
VSG/ESG MATNÉ

NOVINKA

FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

V soucasne dobe zakaznici vyhledavaji moderní reseni pri zarizovani domacnosti. Prave proto nabizime pro nase klienty bile lakovane dvere, ktere zaujmou nadcasovym designem a skvele zapadnou do kazdeho interieru. Lak se pouziva vodou reditelny, takze je pro zivotni prostredi nezavadny.

UNO PREMIUM

LAK 3600,-

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

UNO PREMIUM

LAK 3600,-

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**1500,-**
plná izolační deska	**700,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**600,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**650,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5900,-

TURAN 1

LAK 5900,-

TURAN 2

LAK 5900,-

TURAN 3

LAK 5900,-

TURAN 4

LAK 5900,-

TURAN 5

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

KONSTRUKCE
- falcové nebo bezfalcové křídlo v rámové technologii STILE
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva překryté tenkou HDF deskou, pokryté podkladovou fólií s nástřikem UV odolným lakem
- výplně z 16 mm silné MDF desky s nástřikem UV odolným lakem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ
- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska (nelze pro TURAN)	**700,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**600,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**650,-**

TURAN 1
- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: **1900,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV



MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4600,-

MILDA 1

LAK 4600,-

MILDA 2

LAK 4600,-

MILDA 3

LAK 4600,-

MILDA 4

LAK 4600,-

MILDA 5

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE
- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ
- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**1500,-**
plná izolační deska	**700,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**600,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**650,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7200,-

BALDUR 1

LAK 7600,-

BALDUR 2

LAK 6900,-

BALDUR 3

LAK 4400,-

BALDUR 4

LAK 7600,-

BALDUR 5

LAK 4400,-

BALDUR 6

BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE
- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ
- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ
- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 1, 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**1500,-**
plná izolační deska	**700,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**600,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	**650,-**

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-

ANUBIS 1

LAK 4300,-

ANUBIS 2

LAK 4300,-

ANUBIS 3

LAK 4300,-

ANUBIS 4

LAK 4300,-

ANUBIS 5

ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**1500,-**
plná izolační deska	**700,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**600,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**650,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV



SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-

SYLENA 1

LAK 4300,-

SYLENA 2

LAK 4300,-

SYLENA 3

LAK 4300,-

SYLENA 7

LAK 4300,-

SYLENA 8

LAK 4300,-

SYLENA 4

LAK 4300,-

SYLENA 5

LAK 4300,-

SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**1500,-**
plná izolační deska	**700,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**600,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**650,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

GRAF 1

GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:
Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Pří objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R).
Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90"	**600,-**
ventilační podříznutí	**400,-**
kování	**cena– viz následující stránky**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90

ODSTÍNY ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE GRAF:

GRAF 8 DECORMAT

3800,-



GRAF 9 ČIRÉ

4500,-

GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

4500,-

GRAF 17

4500,-

GRAF 22

4500,-

NOVINKA

GRAF 26 DARK GREY

4500,-

NOVINKA



GRAF 27

7500,-

NOVINKA

GRAF 28

7500,-

NOVINKA

GRAF 29

7500,-

NOVINKA

GRAF 32

4500,-

NOVINKA

GRAF 35

4500,-

NOVINKA

GRAF 38

4500,-

GRAF KOVÁNÍ

KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ
OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ

2A

3A

1A

4AZ
4AW

PANT

2B

3B


1B

4BZ
4BW

PANT

CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	**2600,-**	**3300,-**
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	**2600,-**	**3300,-**
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	**2600,-**	**3300,-**
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	**3000,-**	**3700,-**
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	**3000,-**	**3700,-**
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	**2600,-**	**3300,-**
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	**2600,-**	**3300,-**
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	**2600,-**	**3300,-**
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	**3000,-**	**3700,-**
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	**3000,-**	**3700,-**
cylindrická vložka 31/17	**500,-**	**500,-**

VÝBĚR WC ZÁMKU:



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:
vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)
nebo
vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘÍ OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří. Sklo KŮRA ČIRÁ jen pro model KLASIK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

HRANA **SOFT** – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

SOFT

FINISH je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy o poškození dveří.
Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří
3D GREKO je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.
Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří
Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, ze dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny ´fólie´, ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.
Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením.
Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy poškození dveří.

HRANA **STANDARD** –HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

STANDARD

LAK – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vhled dveří a **dodá nádech přírody** Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používaní, nešetrnému zacházení. Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.
Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.
Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA

■ PLNÁ DESKA





HRANA SOFT

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH | DUB ŠEDÝ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO



SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | JILM 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD- HRANA STANDARD:

HRANA STANDARD

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | NOVINKA BILÝ ST CPL | NOVINKA BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | NOVINKA ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | NOVINKA ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | NOVINKA DUB CPL 0,2 a 0,7

HRANA STANDARD

OLŠE LAK | DUB LAK | BUK LAK

HRANA STANDARD

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BÍLÝ 3D GREKO

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO 1100,-

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL 1700,- **CPL 0,2** 2100,- **CPL 0,7** 2700,-



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1700,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

UNO LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

UNO LUX 1

UNO LUX 3

UNO LUX 4

UNO LUX 7

UNO LUX 8

UNO LUX 9

UNO LUX 4

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- 8 mm vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**600,-**
ventilační plastové průduchy (4ks)	**150,-**
ventilační podříznuti (kromě modely 1, 3, 4)	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

FINISH, GREKO 3100,-

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

OŘECH 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana)

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL 3900,- **CPL 0,2** 4300,- **CPL 0,7** 4800,-



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BILÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 3900 ,-

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

BALDUR 1

BALDUR 3

BALDUR 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikalní regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfálcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační podříznuti	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ

BALDUR 1

BALDUR 3

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

ST CPL **5000,-** CPL 0,2 **5500,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BILÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 | ŠEDÁ CPL 0,2 | ANTRACYT CPL 0,2 | DUB CPL 0,2

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO **5100,-**

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BETON PREMIUM

[2] BALDUR 1, 3 nelze objednat v posuvném provedeni

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

ALTAMURA 1

ALTAMURA 2

ALTAMURA 3

ALTAMURA 4

ALTAMURA 5

ALTAMURA 6

ALTAMURA 7

ALTAMURA 8

NOVINKA

panel středový
(ALTAMURA 1, 4) **1800,-**

NOVINKA

panel mřížka
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) **1800,-**

NOVINKA

panel spodní
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) **1800,-**

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**600,-**
ventilační plastové průduchy (4ks)	**150,-**
ventilační podříznuti	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	**1400,-**
ALTAMURA 3	**1000,-**
ALTAMURA 4	**400,-**
ALTAMURA 5, 7	**500,-**
ALTAMURA 6, 8	**250,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**650,-**
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úprvě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	**2500,-**

TYP RÁMEČKU

FINISH, GREKO MODEL 1: **1100,-** MODEL 2: **2200,-** MODEL 3, 5, 7: **2000,-** MODEL 4, 6, 8: **1900,-**

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1: **1700,-** MODEL 2: **2700,-** MODEL 3, 5, 7: **2500,-** MODEL 4, 6, 8: **2400,-**

CPL 0,2 MODEL 1: **2100,-** MODEL 2: **3100,-** MODEL 3, 5, 7: **2900,-** MODEL 4, 6, 8: **2800,-**

CPL 0,7 MODEL 1: **2700,-** MODEL 2: **3700,-** MODEL 3, 5, 7: **3500,-** MODEL 4, 6, 8: **3400,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: **1700,-** MODEL 2: **2700,-** MODEL 3, 5, 7: **2500,-** MODEL 4, 6, 8: **2400,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

ANSEDONIA 1

ANSEDONIA 2

ANSEDONIA 3

ANSEDONIA 4

ANSEDONIA 5

ANSEDONIA 6

ANSEDONIA 7

ANSEDONIA 8

ANSEDONIA 9

ANSEDONIA 10

ANSEDONIA 11

ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**600,-**
ventilační plastové průduchy (4ks)	**150,-**
ventilační podříznuti	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	**150,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: **2250,-**

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1-12: **2900,-** | CPL 0,2 MODEL 1-12: **3600,-** | CPL 0,7 MODEL 1-12: **4400,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BILÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **2900,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

LORIENT 1

LORIENT 2

LORIENT 3

LORIENT 4

LORIENT 5

LORIENT 6

LORIENT 7

LORIENT 8

LORIENT 9

LORIENT 10

LORIENT 11

LORIENT 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**600,-**
ventilační plastové průduchy (4ks)	**150,-**
ventilační podříznuti	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	 **500,-** **250,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: **2350,-**

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1-12: **3000,-**

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **3000,-**



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

MENTON 1

MENTON 2

MENTON 3

MENTON 4

MENTON 5

MENTON 6

MENTON 7

MENTON 8

MENTON 9

MENTON 10

MENTON 11

MENTON 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**600,-**
ventilační plastové průduchy (4ks)	**150,-**
ventilační podříznuti	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	 **300,-** **150,-** **130,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: **2450,-**

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1-12: **3100,-** **CPL 0,2** MODEL 1-12: **4000,-** **CPL 0,7** MODEL 1-12: **4800,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **3100,-**

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

SORANO 1

SORANO 2

SORANO 3

SORANO 4

SORANO 5

SORANO 6

SORANO 7

SORANO 8

SORANO 9

SORANO 10

SORANO 11

SORANO 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**1500,-**
výplň - plná deska	**700,-**
zesílení pod samozavírač	**200,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**600,-**
ventilační plastové průduchy (4ks)	**150,-**
ventilační podříznuti	**150,-**
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	 **150,-** **350,-** **250,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: **2750,-**

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1-12: **3400,-** | CPL 0,2 MODEL 1-12: **4300,-** | CPL 0,7 MODEL 1-12: **5100,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **3400,-**

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

EKO

CENOVÝ HIT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**- bez příplatku**
stabilizující výplň - plná deska	**700,-**
ventilační plastové průduchy	**150,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100"	**400,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO 1650,-

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL 2450,- **CPL 0,2** 2900,- **CPL 0,7** 3400,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL (NOVINKA) | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 (NOVINKA) | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 (NOVINKA) | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 (NOVINKA) | DUB CPL 0,2 a 0,7 (NOVINKA)

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 2450,-



OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

ERKADO

2/3

1/3

0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština" nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- **sklo KŮRA ČIRÁ**
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska	**700,-**
ventilační plastové průduchy	**150,-**
ventilační podříznutí	**150,-**
ventilační mřížka	**150,-**
šířka křídla „100" (jen v odstínu BÍLÝ LAK)	**400,-**
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**650,-**
Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm	**2500,-**

LAK MODEL 2/3: **1650,-** MODEL 1/3: **1650,-** MODEL 0/3: **950,-**

HRANA STANDARD

OLŠE LAK DUB LAK BUK LAK

FINISH MODEL 2/3: **1700,-** MODEL 1/3: **1700,-** MODEL 0/3: **1100,-**

HRANA SOFT

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO POUZE PRO MODELY 1/3 A 2/3

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

SKLÁDACÍ

DVEŘE

ERKADO

3900,-

KONSTRUKCE

– křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
– obvodový rám včetně opláštění
– mezirámová výplň ´ voština´ nebo plná izolační výplň
– hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana

KOVÁNÍ

– tři skryté panty mezí křídla
– skrytý sytem v horní a dolní částí dveří
– zámek na dozický klíč, na cylindrickoou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň -plná deska	700,-







ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60"	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70"	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80"	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90"	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100"	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

* opaska 6 cm / **opaska 8 cm łączenie tylko 45 stopni

	Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOZKOVE ZARUBNE PRO SKLÁDACÍ DVEŘE FINISH, 3D GREKO, PREMIUM
1 díl	65-70	2900,-
	70-80	2900,-
	80-100	2700,-
	100-120	2750,-
	120-140	2800,-
	140-160	2900,-
	160-180	3000,-
	180-200	3050,-
	200-220	3100,-
	220-240	3200,-
	240-260	3300,-
	260-280	3350,-
	260-300	3400,-
2 díly	280-300	3400,-
	300-320	3500,-
	320-340	3550,-
	340-360	3850,-
	360-380	3900,-
	380-400	4050,-
3 díly	400-420	4150,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45°- bez příplatku



KLIMA

DVEŘE

ERKADO

4000,-

KONSTRUKCE

– křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
– obvodový borovicový rám včetně opláštění
– 15cm zesílení rámu na zámkové stráně
– na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
– hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana
–plná izolační výplň

KOVÁNÍ

– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	**400,-**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- lze osadit do původní kovové zárubně, nové rámové nebo obložkové zárubně a to i do dvoukřídlých zárubní s rozměrem 125, 145, 165, 185, 205
- povrchová úprava: přírodní dřevo, bezbarvý lak
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení muže obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním doporučujeme dveře přebrousit jemným brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papirem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- v laku nebo lazuře je matné sklo nebo kůra čirá v ceně.

KURA CIRA

MATNE SKLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla “100”	**400,-**
Ventilační podříznutí	**150,-**
Dvoukřídlé dveře	**300,-**
Posuvné dveře na stěnu	**700,-**
Posuvné dveře do pouzdra	**700,-**
Garnýž pro posuvné dveře na stěnu	**2000,-** **4000,-**
Dorazový hranol pro posuvné dveře na stěnu	**600,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

HARNAŠ

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ | DŘEVO 2000,- | LAK 3800,-

S1

S1

3/1

6/4

3/2

3/3

JUHAS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ | DŘEVO 2000,- | LAK 3800,-

2/P

2/P

5/4

7/6

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO	2000,-
LAK	3800,-

4/P

4/P

4/1

7/4

9/8

GAZDA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO	2000,-
LAK	3800,-

6/P

6/P

8/6

6/2

6/4

8/4

S2

S3

MANHATTAN 4

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO	2000,-
LAK	3800,-

S-4/P

S-4/P

S-4/1

S-4/3

S-4/4

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2700,-
LAK	4400,-

D-4/P

D-4/1

D-4/3

D-4/4

MANHATTAN 5

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO	2000,-
LAK	3800,-

S-5/P

S-5/P

S-5/1

S-5/4

S-5/5

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2700,-
LAK	4400,-

D-5/P

D-5/1

D-5/4

D-5/5

BACA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO	2000,-
LAK	3800,-

10/P

10/P

10/2

10/4

10/6

10/8

SERIE NR

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2600,-
LAK	4400,-

9

3

15

9

2

13

23

SERIE 30

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2700,-
LAK	4500,-

32

30

31

32

33

34

DELFÍN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ

DŘEVO	2700,-
LAK	4500,-

9/6

5/P

7/4

9/6

LONDÝN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ		
	DŘEVO	2600,-
	LAK	4400,-

2/6

2/P

3/1

6/4

2/1

2/6

ZEBRA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ		
	DŘEVO	2600,-
	LAK	4400,-

5/5

5/P

5/1

5/3

5/4

5/5

MAROKO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ		
	DŘEVO	2600,-
	LAK	4300,-

5/5

5/P

5/2

5/5

6/6

MODENA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ		
	DŘEVO	2700,-
	LAK	4400,-

6/6

6/P

6/1

6/2

6/4

6/5

6/6

8/P

8/2

8/8

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

1

2

Dýhované provedení(1): obožkové / rámové zárubně jsou navíc dýhované přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm. Sukové provedeí (2): oblžkové / ramové zárubně jsou vyrobené z borovicového dřeva se suky.

ORS-1 nebo **OS-1** - přírodní dřevo dýhované
ORL-1 nebo **OL-1** - přírodní dřevo dýhované, s povrchovou úpravou bezbarvý lak
ORS-2 nebo **OS-2** - přírodní dřevo se suky
ORL-2 nebo **OL-1** - dřevo se suky, s povrchovou úpravou bezbarvý lak

Rozsah regulace zárubně(tloušťka zdi)	ORS-1	ORL-1	ORM-1	ORS-2	ORL-2
75-94	2300,-/2873,-*	3050,-/3691,-*	3200,-/3872,-*	2300,-/2783,-*	3050,-/3691,-*
95-114	2350,-/2844,-*	3100,-/3751,-*	3250,-/3933,-*	2350,-/2844,-*	3100,-/3751,-*
120-139	2400,-/2904,-*	3150,-/3812,-*	3300,-/3993,-*	2400,-/2904,-*	3150,-/3812,-*
140-159	2450,-/2965,-*	3200,-/3872,-*	3350,-/4054,-*	2450,-/2965,-*	3200,-/3872,-*
160-179	2500,-/3025,-*	3450,-/4175,-*	3600,-/4356,-*	2500,-/3025,-*	3450,-/4175,-*
180-199	2550,-/3086,-*	3500,-/4235,-*	3650,-/4417,-*	2550,-/3086,-*	3500,-/4235,-*
200-219	2600,-/3146,-*	3550,-/4296,-*	3700,-/4477,-*	2600,-/3146,-*	3550,-/4296,-*
220-239	2650,-/3207,-*	3600,-/4356,-*	3750,-/4538,-*	2650,-/3207,-*	3600,-/4356,-*
240-259	2700,-/3267,-*	3900,-/4719,-*	4050,-/4901,-*	2700,-/3267,-*	3900,-/4719,-*
260-279	2750,-/3328,-*	4000,-/4840,-*	4150,-/5022,-*	2750,-/3328,-*	4000,-/4840,-*
280-299	2800,-/3388,-*	4050,-/4901,-*	4200,-/5082,-*	2800,-/3388,-*	4050,-/4901,-*
300-319	3050,-/3691,-*	4300,-/5203,-*	4450,-/5385,-*	3050,-/3691,-*	4300,-/5203,-*
320-339	3200,-/3872,-*	4600,-/5566,-*	4750,-/5748,-*	3200,-/3872,-*	4600,-/5566,-*
340-359	3300,-/3993,-*	4700,-/5687,-*	4850,-/5869,-*	3300,-/3993,-*	4700,-/5687,-*
360-379	3400,-/4114,-*	4750,-/5748,-*	4900,-/5929,-*	3400,-/4114,-*	4750,-/5748,-*
380-399	3500,-/4235,-*	4800,-/5808,-*	4950,-/5990,-*	3500,-/4235,-*	4800,-/5808,-*

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

1

2

OS-1	OL-1	OM-1	OS-2	OL-2
800,-/968,-*	1300,-/1573,-*	1500,-/1815,-*	700,-/847,-*	1200,-/1452,-*

	DŘEVO	LAK	LAZURA
PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA	250,-/303,-*	350,-/424,-*	450,-/545,-*

- Cena obložkové a rámově zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny oblžkové zárubně. Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = + 30%. Ceny zárubně typu tunel pro posuvné dveře do pouzdra = cena oblžkové zárubně + 500,-/605,-*.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.

* bez DPH / DPH 21%. Při poskytnutí montážní práce pro rodinná domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

ERKADO

HORNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK

DOLNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK

RÁM ZE DŘEVA A MDF

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

ČEPY PROTI VYSAZENÍ

BEZPEČNOSTNÍ PANTY TKZ nebo
DVOUČEPOVÉ PANTY

PADACÍ PRÁH

PRÁH S TĚSNĚNÍM

ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

HERSE

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolnosti.
Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost Rw = 32 dB. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 | 90 | 100

FINISH, GREKO 3600,-

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO



DUB 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO



DUB ŠEDÝ 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana)

CPL 4200,-

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4200,-

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM



BÍLÝ PREMIUM (hranatá hrana) | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hranatá hrana) | BETON PREMIUM (hranatá hrana)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	**500,-**
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	**150,-**
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	**500,-**
padací práh	**650,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

ERKADO

HERSE LUX 4

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolnosti.
Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost Rw = 32 dB. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 | 90 | 100

FINISH, GREKO 5000,-



OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

DUB 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana)

CPL 5500,-



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM (hranatá hrana) | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hranatá hrana) | BETON PREMIUM (hranatá hrana)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	**500,-**
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	**150,-**
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	**500,-**
padací práh	**650,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

NEPRŮ-ZVUČNOST 32dB

HERSE LUX 3

HERSE LUX 4

HERSE LUX 10

HERSE LUX 12

OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO | OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM

DUB 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | WENGE TWIN | ZLATÝ DUB TWIN | BÍLÝ TWIN [1)] | OŘECH STŘEDNÍ TWIN

DUB ŠEDÝY 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | JILM 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO [1)] (hranatá hrana) | BÍLÝ PREMIUM [1)] (hranatá hrana) | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO (hranatá hrana) | BETON PREMIUM (hranatá hrana)

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

HERSE MAX 23

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolnosti.
Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost Rw = 32 dB. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	**500,-**
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	**150,-**
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	**500,-**
padací práh	**650,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 | 90 | 100

PREMIUM 5500,-

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

NEPRŮ-ZVUČNOST 32dB

HERSE MAX 24

HERSE MAX 25

HERSE MAX 26

HERSE MAX 27

HERSE MAX 28

HERSE MAX 29

HERSE MAX 30

HERSE MAX 31

PREMIUM 5500,-

OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BETON PREMIUM

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KE DVEŘÍM HERSE

REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

Zárubeň má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky. Montáž na čistou podlahu







Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995

Rozsah regulace min.-max. (mm)	CENA
95-125	3800,-
125-155	4000,-
155-185	4400,-
185-215	4800,-
215-245	5200,-
245-275	5600,-
275-305	6000,-

STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE
odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

- cena **2500,-**







Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80“	844	817	801	827	907	881
„90“	944	917	901	927	1007	981

A – těsnění
B – zeď
C – podlaha
E – rozpěrná hmoždinka

EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

ERKADO

EI 30 DP3

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.
Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě.
Zvukový útlum 34dB.

KONSTRUKCE

– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubní
– protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubní

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

– tři stříbrné závěsy šroubovací
– protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW	– požárně odolné	S	– kouřotěsné dveře
EI	– požárně bezpečné	30	– odolnost v minutách
C	– dveře se samozavíračem	DP3	– dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	**150,-**
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozní základní barva) „60", „70", „80", „90" „100", „125", „145", „160", „180"	 **1600,-** **2000,-**
protipožární úprava ocelové zárubně	**400,-**
dubový práh s těsněním	**500,-**
stranová dvoubarevnost	**600,-**
protipožární úprava obložkové zárubně	**2200,-**
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	**2500,-**

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

YHKT



SHKT



T= 75, 100, 125, 150 mm

POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM
„60" - „90"	**4400,-**	**4600,-**
„100"	**5000,-**	**5200,-**
„125"- „185"	**9200,-**	**9400,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubní je +15mm.
Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.
Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

HRANA STANDARD



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | SANREMO 3D GREKO | DUB 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | JILM 3D GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO [1)] | OŘECH FINISH | AKÁCIE FINISH | JASNA AKÁCIE FINISH | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | BÍLÝ PREMIUM | NOVINKA BÍLÝ ST CPL

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO , CPL, PREMIUM **8500,-**

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO , CPL, PREMIUM **10500,-**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

INFORMACE

– bezpečnostní třída 2, tuto třídu se dá osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
– protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
– zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

KONSTRUKCE

– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

– pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
– tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
– třibodový zámek s roztečí 92 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

INFORMACE

– bezpečnostní třída 3, tuto třídu se dá osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
– protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
– zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

KONSTRUKCE

– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

– pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
– tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
– tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
– třibodový zámek s roztečí 92 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	**150,-**
ostatní kování	**další stránky**
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva)	**2900,-**
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním	
tl. na zákazku do 20cm, antikorozní barva	**3500,-**
tl. na zákazku 21-25cm, antikorozní barva	**4200,-**
tl. na zákazku 26-30cm, antikorozní barva	**4500,-**
stranová dvoubarevnost	**600,-**

HRANA STANDARD



SHRNOVACÍ DVEŘE

PIONEER

ŠÍŘKA	CENA
58,8	826,-
71,4	826,-
84,0	826,-
96,6	991,-
109,2	1156,-
121,8	1471,-
134,4	1636,-
147,0	1801,-
159,6	1966,-
172,2	2131,-
184,8	2296,-
197,4	2461,-
210,0	2626,-



Zámek za příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- komfortní rukojeť, dveře zavírané jednodílnou střelkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

PIONEER GLASS

ŠÍŘKA	CENA
58,8	1179,-
71,4	1179,-
84,0	1179,-
96,6	1462,-
109,2	1745,-
121,8	2178,-
134,4	2461,-
147,0	2744,-
159,6	3027,-
172,2	3310,-
184,8	3593,-
197,4	3876,-
210,0	4159,-



Zámek za příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť, dveře zavírané jednodílnou střelkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

ACCORDION

ŠÍŘKA	CENA
60,8	999,-
71,4	999,-
82,0	999,-
92,6	1166,-
103,2	1333,-
113,8	1650,-
124,4	1817,-
135,0	1984,-
145,6	2151,-
156,2	2318,-
166,8	2485,-
177,4	2652,-
188,0	2819,-

Zámek za příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2030 mm
- panel: šířka 100 mm, tloušťka 6 mm
- kolečkový posuvný systém
- komfortní rukojeť typu „S", dveře zavírané dvojitou magnetickou střelkou
- složené dveře o šířce 82,0 zaberou 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE CLASSIC

ŠÍŘKA	CENA
55,8	1852,-
69,5	1852,-
84,0	1852,-
98,5	2315,-
113,0	2928,-
127,5	3391,-
142,0	3854,-
156,5	4317,-



Zámek za příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- prosklení - plastové dekorační sklo
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů
- komfortní rukojeť typu „S", dveře zavírané dvojitou magnetickou střelkou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE GLASS

ŠÍŘKA	CENA
56,4	2099,-
71,2	2099,-
86,0	2099,-
100,8	2624,-
115,6	3299,-
130,4	3824,-
145,2	4349,-
160,0	4874,-



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vod íc í lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

SILVER SQUARE

ŠÍŘKA	CENA
56,4	2590,-
71,2	2590,-
86,0	2590,-
100,8	3200,-
115,6	3960,-
130,4	4570,-
145,2	5180,-
160,0	5790,-

Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekorační sklo
- komfortní rukojeť a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberou 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

KOVÁNÍ

ERKADO

BB - otvor pro klíč | PZ - otvor pro vložku | WC - sada wc | úzká rozeta pro OKZ řady STANDARD

kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	500,-	500,-	600,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	500,-	500,-	600,-
JASPER	500,-	500,-	600,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-
NERO - R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
FAVORIT-R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-

KLIKA BISKIT

KLIKA BISKIT

KLIKA LARA

KLIKA LARA

KLIKA CYNTHIA

KLIKA CYNTHIA

KLIKA JASPER

KLIKA JASPER

N - Nerez

KLIKA FAVORIT - R

KLIKA NERO - R

KLIKA SWING - R

KLIKA TORNADO - R

AKCE KLIKA ZDARMA

KLIKA FAVORIT - HR

KLIKA NERO - HR

KLIKA SWING - HR

KLIKA TORNADO - HR

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	400,-	400,-	600,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-
TORNADO - HR	500,-	500,-	700,-

kliky BOLZANO

BOLZANO NIKL AKCE KLIKA ZDARMA

BOLZANO GRAFIT

BÍLÝ MAT

ČERNÝ MAT

kliky MILANO

MILANO NIKL

MILANO GRAFIT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

Při koupi interiérových dveří včetně obložkové zárubně nebo OKZ máte od nás kliku zcela ZDARMA.
Akce platí od 17.01.2019. Pro řadu STANDARD, STILE a LAKOVANÉ zdarma klika NERO-HR.
Rozeta na WC je za příplatek 200,- bez DPH.

Platí do vyprodání zásob

KOVÁNÍ

kliky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený

dekor BÍLÝ GREKO

dekor DUB GREKO

dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO vše dekory	850,-	850,-	950,-

dekor SONOMA GREKO

dekor OŘECH GREKO

dekor SANREMO GREKO

dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

kliky SIGMA

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SIGMA	300,-*	300,-*	500,-*

povrch | Černý mat

Bílý mat

kliky CUBE-LINE

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	300,-*	300,-*	500,-*
CUBE-LINE Černý mat	700,-*	700,-*	900,-*

Nerez

Černý mat

KOVÁNÍ

ERKADO

kliky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox F4 - Bronz elox F9 - Nerez elox

KLIKA MEDOX - R F1

KLIKA MEDOX - R F4

KLIKA MEDOX - R F9

KLIKA KLASIK - R F1

KLIKA KLASIK - R F4

KLIKA KLASIK - R F9

KLIKA LUXOR - R F1

KLIKA LUXOR - R F4

KLIKA LUXOR - R F9

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
KLASIK - R F1	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F4	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

klika ASTRA

povrch | OC - Chrom lesklý OG - Bronz leštěná

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ASTRA vše povrchy	250,-*	250,-*	300,-*

OSTATNÍ KOVÁNÍ

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	500,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	600,-

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox F4 - Bronz elox F6 - Inox elox

KLIKA ATLAS F1

KLIKA ATLAS F4

KLIKA ATLAS F6

KLIKA BETA F1

KLIKA BETA F4

KLIKA BETA F6

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	450,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	750,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-
přídavná rozeta STANDARD	400,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-
kukátko obyčejné	150,-

PLUS - označuje překrytí vložky

ROZETA ATLAS F1

KUKÁTKO ATLAS, BETA F1

KLIKA STANDARD
rozteč pouze 72 mm

KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.

ROZETA STANDARD F1

KUKÁTKO OBYČEJNÉ

KOVÁNÍ

kliky LINHA 1 HR 2736Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*

Nikl Perla

Chrom broušený

Bronz česaný mat

Titan

kliky CINTO 2 - HR 3044Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

Chrom lesklý

Chrom perla

Nikl perla

Titan

kliky BURACO 2 - HR 2735Q

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

Chrom lesklý

Chrom perla

Nikl perla

Titan

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná ERKADO

MUŠLE KULATÁ

MKS MKZ MKČER

MUŠLE OVÁLNÁ

MOS MOZ MOČER

CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	400,-

MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez

CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1080,-

MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez

CENA	
FT-3663 AC, pár	
Všechny povrchy	1220,-

MUŠLE JNF

IN 16414
60x60 mm

IN 16410
70x135 mm

IN 16412
55x135 mm

IN 16416

IN 16404
60x60 mm

IN 16400
70x135 mm

IN 16402
55x135 mm

IN 16406
55x300 mm

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1220,-
IN 16410	1400,-
IN 16412	1320,-
IN 16416	2200,-
IN 16404	1200,-
IN 16400	1480,-
IN 16402	1400,-
IN 16406	2360,-

ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený

ZKS BB

ZOS BB

PZ/D OV OCS

WC OV OCS

K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	900,-
ZOS BB	900,-
PZ/D OV OCS	1800,-
WC OV OCS	2100,-

MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA ERKADO

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná

CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	150,-

TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE

PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD

PRO ŘADU STILE

PRO ŘADU STANDARD A STILE

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

PADACÍ PRAH

KOVÁNÍ

ZÁMKY



KRYTY NA ZÁVĚSY

NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování **G = 7 mm**
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



TECHNICKÉ INFORMACE

DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ

3X SKRYTÉ PANTY S 3D REGULACÍ

MAGNETICKÝ ZÁMEK

PROTIPLECH MAGNETICKÉHO ZÁMKU

SLÍCOVANÉ KŘÍDLO SE ZÁRUBNÍ

FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1 FREZ 2 FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6

HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 550,-

2 x 250 ml

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ

(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)
Dostupné druhy elektrických otvíračů:
- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře
S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky
REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo povrchem vhodný pro další malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština" nebo plna izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klič, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek(jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém odstínu	2400,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3000,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventiláční podříznutí	150,-
šířka křídla „100"	400,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

OŘECH PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | PRO MALOVÁNÍ/ TAPETOVÁNÍ

BÍLÝ PREMIUM [1] | MODŘÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | BÍLÁ TITANOVÁ UV

[1] BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř



Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983



OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



ŘEZ ZÁRUBNÍ



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání zevnitř



Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973



OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



ŘEZ ZÁRUBNÍ



OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)

GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK	3000,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK	6000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:
hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:
– 214,5 cm pro křídlo „100"
– 209,5 cm pro křídlo „90"
– 191 cm pro křídlo „80"
– 161 cm pro křídlo „70", „60"
a dorazový hranol
Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:
– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří
Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,2 a 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně	
kování	viz předchozí stránky
synchronizace synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře	**1600,-**
tichý doraz samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře	**800,-**

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80"	**2700,-**
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	**2200,-**
zárubeň typu tunel(slepá)	např. 80-120 mm	**1500,-**
hákový zámek	–	**900,-**
celkem		**7300,-**

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x2	„70" x2	„80" x2	„90" x2	„100"x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x2	„70" x2	„80" x2	„90" x2	„100"x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT

Posuvný system na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.
Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strány.



Posuvné system na stěnu typ LOFT	**4200,-**
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	**400,-**
výplň plná deska	**700,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	**600,-**
tichý doraz	**750,-**

KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
2700,-	3100,-	4600,-



		‚60"	‚70"	‚80"	‚90"	‚100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2	Šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082	2082

MUŠLE OVÁLNÁ I KULATÁ
černý mat

GARNÝŽ:
- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC

Posuvný system na stěnu typu MAGIK je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.
Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.



Posuvný system na stěnu typ MAGIC	**9100,-**
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	**400,-**
výplň plná deska	**700,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	**600,-**

KŘÍDLO typ MAGIK		
PREMIUM / CPL	**CPL 0,2**	**LAK UV**
3000,-	3400,-	4900,-

		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2	Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100

OŘECH PREMIUM | DUB PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM | BÍLÁ TITANOVÁ UV

DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE ST CPL | BOROVICE ŠEDÁ ST CPL | BÍLÝ ST CPL

BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 | DUB CPL 0,2 a 0,7

MUŠLE KULATÁ, OVÁLNÁ KOVOVÁ

stříbrná matná, zlatá lesklá, černý mat

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

Posuvný system na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou a garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V sytému jsou dostupné všechny skleněné modely GRAF.
Kompletní systém se skládá z garnýži SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stránu.
Možnost objednání dveří výšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

Posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	**3700,-**
křídlo	
SYSTEM GRAF 8	**3900,-**
SYSTEM GRAF 9	**3700,-**
SYSTEM GRAF 1, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 38	**4500,-**
SYSTEM GRAF 27, 28, 29	**7800,-**
oboustranné kulatá mušle, nerez	**1250,-**
šíře „90"	**700,-**
tichý doraz na jednu stránu	**600,-**



		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF			
		„60"	„70"	„80"	„90"
S1	Šířka křídla	662	762	862	962
S2	Šířka otvoru	602	702	802	902
S3	Delka garnýži	1500	1500	1800	2000
H1	Výška dveří	1989			
H2	Výška otvoru	max. 1973			
H3	Celková výška	2067			

MUŠLE

nerez

STAVEBNÍ POUZDRA

INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY

POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ

JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER

Vedení

Vodicí lišta

Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru!
Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	3800,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4000,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	4200,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	4400,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	4700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	5100,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	5200,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	8500,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	8900,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	9300,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	9700,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	10300,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	11100,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	11300,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ERKADO

ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	2600,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3400,-	4900,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	2600,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3400,-	4900,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 2600,-	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,-	

Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,2 a 0,7

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU = STAVEBNÍ POUZDRO + DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU + OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. stránka KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupné pouze pro PD2P.100, PD2P.125	**1300,-**
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	**700,-**
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	**700,-**
spojení krycí lišty na typo je možné pouze 8 cm limcem cena vč. lišty 8cm	**600,-**
krycí lišta 8 cm, komplet	**150,-**

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz str. kování

Rozsah regulaci obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
	Cena	Cena	Cena
0-40	**800,-**	**800,-**	**800,-**
40-60; 60-80;	**1500,-**	**1600,-**	**1700,-**
80-100; 100-120; 120-140	**1700,-**	**1800,-**	**1900,-**
140-160; 160-180; 180-200	**1800,-**	**1900,-**	**2000,-**
200-220; 220-240	**1900,-**	**2000,-**	**2100,-**
240-260; 260-280	**2200,-**	**2300,-**	**2400,-**
280-300; 300-320	**2600,-**	**2700,-**	**2800,-**
320-340; 340-360	**2800,-**	**2900,-**	**3000,-**

Obložení ZN1 nad 160 mm se skláda ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD1P.100 (ukázka levých dveří)

- **rozsah regulace zárubně 100-105 mm**



V balení bez těsnících kartáčů kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

- **rozsah regulace zárubně 125-130 mm**



Dostupné pro vše modely. V balení včetně těsnících kartáčů.

ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra

- **rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360**



		POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„125"	„145"	„165"	„185"
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- **rozsah regulace zárubně 100-105 mm**

V balení bez kartáčů kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

- **rozsah regulace zárubně 125-130 mm**

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra

- **rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360**



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky- Šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- bez DPH za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60" je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština" nebo plná deska a má dekor- kolmá kresba

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120" do „190" v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plné hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60" nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
** Pro „180" pro bezfalcové

Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + **PASIVNÍ KŘÍDLO** 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří = cena křídla x 2 + příplatek 600,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + **PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU** 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60" = cena křídla + pasivní křídlo se šířkou pod „60" 2100,-

- **Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%**
- **Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 3700,- bez DPH**

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – SYMETRICKÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – ASYMETRICKÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60"

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří						1983					
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm						2013					
h3	Vnitřní výška zárubně						1993					
h4	Výška ve světlosti zárubně						1971					
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm						2042/ 2062					

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří						1983					
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm						2030					
h3	Vnitřní výška zárubně						2015					
h4	Výška ve světlosti zárubně						1971					

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
A+B	Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2	Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3	Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

SVĚTLÍKY

INFORMACE

Lze objednat atypický rozměr světlíků. Cena je vypočtena na požádaní.
Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným
bezpečnostním sklem . Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnu cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1700,-	1900,-	2100,-	2300,-
	rámová	1000,-	1200,-	1400,-	1600,-
„40”	obložková	1900,-	2100,-	2300,-	2500,-
	rámová	1200,-	1400,-	1600,-	1800,-
„50”	obložková	2100,-	2300,-	2500,-	2700,-
	rámová	1400,-	1600,-	1800,-	2000,-
„60”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-
„40”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-
„50”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-
„60”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nádsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA									
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-
„40”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„50”	obložková	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„60”	obložková	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-

DVEŘNÍ SVĚTLÍKY

ERKADO

Boční světlík - obložková zárubeň
krycí lišta 6cm / 8cm

„30" „40" „50" „60"



Rohový nadsvětlík - obložková zárubeň
krycí lišta 6cm / 8cm

„30" „40" „50" „60"



Nadsvětlík - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
krycí lišta 6cm / 8cm

„60" „70" „80" „90" „100"



Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6cm / 8cm

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"



Boční světlík - rámová zárubeň

„30" „40" „50" „60"



Rohový nadsvětlík - rámová zárubeň

„30" „40" „50" „60"



Nadsvětlík - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60" „70" „80" „90" „100"



Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"



ZÁRUBNĚ

ERKADO

ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
krycí lišta 6cm / 8cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6cm / 8cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



ZÁRUBNĚ

ERKADO

ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
krycí lišta 6cm / 8cm



ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
krycí lišta 6cm / 8cm



- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní
- Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20



- Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



L – vzdálenost od osy kliky k okraji zárubně
L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klika Thema ECO, Astra, Nero R (úzká rozeta) dle katalogu)
L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)

POZOR: Při výběru kliky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.

NÁKRES OKZ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	624	618	564	592	598	737
„70"	744	724	718	664	692	698	837
„80"	844	824	818	764	792	798	937
„90"	944	924	918	864	892	898	1037
„100"	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120"	1288	1299	1293	1213	1241	1247	1386
„140"	1488	1499	1493	1413	1441	1447	1586
„160"	1688	1699	1693	1613	1641	1647	1786
„180"	1888	1899	1893	1813	1841	1847	1986

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ. Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 **70** **80** **90** **100**

	Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
		FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO
		Cena	Cena	Cena
1 díl	65-70	**2650,-**	**2750,-**	**3150,-**
	70-80	**2650,-**	**2750,-**	**3150,-**
	80-105	**2350,-**	**2450,-**	**2850,-**
	105-130	**2450,-**	**2550,-**	**2950,-**
	130-155	**2550,-**	**2650,-**	**3050,-**
	155-180	**2750,-**	**2850,-**	**3250,-**
	180-205	**2850,-**	**2950,-**	**3350,-**
2 díly	205-230	**3050,-**	**3150,-**	**3550,-**
	230-255	**3250,-**	**3350,-**	**3750,-**
	255-280	**3450,-**	**3550,-**	**3950,-**
	280-305	**3650,-**	**3750,-**	**4150,-**
	305-330	**3750,-**	**3850,-**	**4250,-**
3 díly	330-355	**3950,-**	**4050,-**	**4450,-**
	355-380	**4050,-**	**4150,-**	**4550,-**
	380-405	**4150,-**	**4250,-**	**4650,-**
	405-430	**4350,-**	**4450,-**	**4850,-**
	430-455	**4450,-**	**4550,-**	**5050,-**



- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO a CPL LAMINÁT.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- **OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů**
- **OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů**
- **Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%**

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ
REVERZNÍ DVEŘE







ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60"	624	644	652	696	736	834	791
„70"	724	744	752	796	836	934	891
„80"	824	844	852	896	936	1034	991
„90"	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100"	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

ROZSAH REGULACE



	Rozsah regulace min.-max. (mm)	REVERZNÍ		
		3D GRECKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GRECKO	LAKOVANÉ
		Cena	Cena	Cena
1 díl	75-95 95-115 115-135	**5100,-**	**5300,-**	**6700,-**
1 díl	135-155 155-175 175-195	**5300,-**	**5500,-**	**7000,-**
1 díl	195-215 215-235	**5400,-**	**5600,-**	**7300,-**
1 díl	235-255 255-275	**5500,-**	**5700,-**	**7600,-**
2 díly	275-295 295-315	**5800,-**	**6000,-**	**8000,-**
2 díly	315-335 335-355	**6200,-**	**6400,-**	**8300,-**



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 120 mm v povrchů GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchů GREKO, CPL, PREMIUM =800,-/ komplet a LAKOVANÁ = 1200,- / komplet
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

ERKADO

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm
krycí lišta 6cm / 8cm



Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm
krycí lišta 6cm / 8cm



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60"	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70"	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80"	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90"	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100"	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

**krycí lišta 6cm / 8cm

	Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
		FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl	80-95 95-115 115-135	3600,-	3800,-	4000,-	5400,-
1 díl	135-155 155-175 175-195	3800,-	4000,-	4200,-	5700,-
1 díl	195-215 215-235 235-255	4000,-	4200,-	4400,-	5900,-
1 díl	255-275 275-295	4200,-	4400,-	4600,-	6200,-
2 díly	295-315 315-335	4400,-	4600,-	4800,-	6600,-
2 díly	335-355 355-375	4600,-	4800,-	5000,-	6900,-
2 díly	375-395 395-415	4800,-	5000,-	5200,-	7200,-



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce.
- Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm limce

- Krycí lišta 8cm, komplet= **150,-**
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%.**
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
krycí lišta 6cm / 8cm



ROZSAH REGULACE
krycí lišta 6cm / 8cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„70"	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„80"	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„90"	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

**krycí lišta 6cm / 8cm

	Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
		FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl	65-70	2100,-	2200,-	2350,-	3800,-
	70-80	2100,-	2200,-	2350,-	3800,-
	80-100	1800,-	1900,-	2050,-	3500,-
	100-120	1850,-	1950,-	2100,-	3650,-
	120-140	1900,-	2000,-	2150,-	3800,-
	140-160	2000,-	2100,-	2250,-	3950,-
	160-180	2100,-	2200,-	2350,-	4050,-
	180-200	2150,-	2250,-	2400,-	4200,-
	200-220	2250,-	2350,-	2500,-	4350,-
	220-240	2300,-	2400,-	2550,-	4500,-
	240-260	2400,-	2500,-	2650,-	4650,-
	260-280	2450,-	2550,-	2700,-	4800,-
	260-300	2550,-	2650,-	2800,-	4900,-
2 díly	280-300	2550,-	2650,-	2800,-	4900,-
	300-320	2600,-	2700,-	2850,-	5100,-
	320-340	2650,-	2750,-	2900,-	5250,-
	340-360	2950,-	3050,-	3200,-	5450,-
	360-380	3050,-	3150,-	3300,-	5550,-
	380-400	3150,-	3250,-	3400,-	5750,-
3 díly	400-420	3250,-	3350,-	3500,-	5950,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce. Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm límce
- Krycí lišta 8cm, komplet= **150,-** není dostupná v odstínech LAK
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%**.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**
- Příplatek **500,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektrický otvírač **1500,-**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ).Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní , ne pro bezfalcové dveře!





		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1846	1946/ 1986	2046/ 2086
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

PODLAHOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
BÍLÝ GREKO, OŘECH GREKO, BILÝ FINISH a vše odstíny PREMIUM,
210,-



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE

POVRCH	Cena
FINISH, LAK	**950,-**
3D GREKO	**1050,-**
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	**1250,-**
BÍLÉ LAKOVANÉ	**2500,-**

NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60"	644	618	604	692	722
„70"	744	718	704	792	822
„80"	844	818	804	892	922
„90"	944	918	904	992	1022
„100"	1044	1018	1004	1092	1122

OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	**100,-**
3D GREKO	**110,-**
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	**130,-**
BÍLÉ LAKOVANÉ	**300,-**

Pro rozměry 60-100= 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190= 3ks x 213cm

PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	**200,-**
3D GREKO	**230,-**
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	**270,-**
BÍLÉ LAKOVANÉ	**700,-**

Pro rozměry 60-100= 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190= 3ks x 213cm



Příplatek **500,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE







TLOUŠŤKA **72 mm**

Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,9 W/m²K

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- 2 oddělené tříbodové zámky (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů.
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

REFLEX BRONZ - známý svou velmi trvanlivou odrazivou vrstvou, která odolává extrémním podmínkám prostředí. Disponuje mimořádnými vlastnostmi světelné reflexe, rovněž reflexe slunečního záření je velmi účinná. Nabízíme aplikované na bronzovém skle.

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO







TLOUŠŤKA **82 mm**

Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,78 W/m²K

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů.
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ





TLOUŠŤKA **102 mm**

- **Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,63 W/m²K**
- **Materiál opláštění: dub, meranti**

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 92 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136



VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO







TLOUŠŤKA **102 mm BEZFALCOVÉ**

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 102mm

Koeficient tepelné prostupnosti: Ud< 0,64 W/m²K

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové(bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostni trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

P1

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

P2

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

P3

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P4

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-

P5

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P6

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P7

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P8

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P9

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P10

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P11

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

P12

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	–	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P13

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P14

72 mm	Borovice: 27950,-	Dub: 29900,-	Meranti: 29900,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P15

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P16

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	–	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

P17

72 mm	Borovice: 21710,-	Dub: 23660,-	Meranti: 23660,-
82 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
102 mm	–	Dub: 38025,-	Meranti: 38025,-

P18

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P19

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P20

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P21

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P22

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 33800,-	Dub: 35750,-	Meranti: 35750,-
102 mm	–	Dub: 46150,-	Meranti: 46150,-

P23

Sklo pískované + 1400,-.

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P24

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P25

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	27625,-	29575,-	29575,-
102 mm	–	39975,-	39975,-

P26

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P27

Sklo pískované + 1400,-.

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P28

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29250,-	31200,-	31200,-
82 mm	32825,-	34775,-	34775,-
102 mm	–	45175,-	45175,-

P29

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	33475,-	35425,-	35425,-
102 mm	–	45825,-	45825,-

P30

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	33475,-	35425,-	35425,-
102 mm	–	45825,-	45825,-

P31

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	28015,-	29965,-	29965,-
102 mm	–	40365,-	40365,-

P32

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	30550,-	32500,-	32500,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P33

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P34

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	27950,-	29900,-	29900,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P35

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29250,-	31200,-	31200,-
82 mm	32825,-	34775,-	34775,-
102 mm	–	45175,-	45175,-

P36

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P37

	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	–	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-

P38

	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-

P39

	Borovice: 31200,-	Dub: 33150,-	Meranti: 33150,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	–	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-

P40

	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
102 mm	–	Dub: 40950,-	Meranti: 40950,-

P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL

	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P42

Nerezový element oboustranně +2800,-

	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P44

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejné pouze se zámkem lištovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P45

	Borovice: 23400,-	Dub: 25350,-	Meranti: 25350,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	–	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-

P46

Madla za příplatek dle typu
Nerezový element oboustranně +2100,-

	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P47

	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P48

Nerezový element oboustranně +2800,-

	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
72 mm			
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-

P49

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	–	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-

P50

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 33150,-	Dub: 35100,-	Meranti: 35100,-
102 mm	–	Dub: 45500,-	Meranti: 45500,-

P51

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 32500,-	Meranti: 32500,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P52

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 30225,-	Dub: 32175,-	Meranti: 32175,-
102 mm	–	Dub: 42575,-	Meranti: 42575,-

P53

Sklo pískované + 1400,-.

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28275,-	Dub: 30225,-	Meranti: 30225,-
102 mm	–	Dub: 40625,-	Meranti: 40625,-

P54

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	–	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

P55

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P56

Nerezový element oboustranně +1900,-

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P57

Nerezový element oboustranně +1900,-
Dvoubarevnost +2800,-

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 23400,-	Dub: 25350,-	Meranti: 25350,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	–	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-

P58

Nerezový element oboustranně +1550,-

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	–	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-

P59

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P60

Nerezový element oboustranně +700,-

	Dub	Meranti
72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	–	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-

P61

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	29835,-	31785,-	31785,-
102 mm	–	42185,-	42185,-

P62

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	27300,-	29250,-	29250,-
102 mm	–	39650,-	39650,-

P63

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	26780,-	28730,-	28730,-
82 mm	31655,-	33605,-	33605,-
102 mm	–	44005,-	44005,-

P64

Nerezový element oboustranně +900,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P65

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	26000,-	26650,-	26650,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P66

Nerezový element oboustranně +2000,-
Sklo pískované +1400,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P67

Sklo pískované +1400,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	26000,-	27950,-	27950,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P68

Nerezový element oboustranně +2000,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P69

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	25350,-	27300,-	27300,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P70

Nerezový element oboustranně +2000,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P71

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24960,-	**26910,-**	26910,-
82 mm	30550,-	32500,-	32500,-
102 mm	–	42900,-	**42900,-**

P72

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30225,-	32175,-	32175,-
102 mm	–	42575,-	42575,-

P73

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P74

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	29575,-	31525,-	31525,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P75

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P76

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P77

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P78

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	29575,-	31525,-	31525,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P79

Sklo pískované +1400,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P80

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	25675,-	27625,-	27625,-
82 mm	31200,-	33150,-	33150,-
102 mm	–	43550,-	43550,-

P81

Nerezový element oboustranně +700,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P82

Sklo pískované +1400,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P83

Sklo pískované +1400,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P84

Sklo pískované +1400,-

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	26000,-	27950,-	27950,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P89

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	26000,-	27950,-	27950,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P90

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	26000,-	27950,-	27950,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P91

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P92

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P93

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	28925,-	30875,-	30875,-
102 mm	–	41275,-	41275,-

P94

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	29575,-	31525,-	31525,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P95

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	27300,-	29250,-	29250,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P96

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	29575,-	31525,-	31525,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P97

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	26650,-	28600,-	28600,-
82 mm	32175,-	34125,-	34125,-
102 mm	–	44525,-	44525,-

P98

Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-
Nerezový element oboustranně +2800,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	26000,-	27950,-	27950,-
82 mm	31525,-	33475,-	33475,-
102 mm	–	43875,-	43875,-

P99

Sklo pískované + 1400,-
Nerezový element oboustranně +2000,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	29575,-	31525,-	31525,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P100

Nerezový element oboustranně +700,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24310,-	26260,-	26260,-
82 mm	29575,-	31525,-	31525,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P101

Nerezový element oboustranně +700,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	25610,-	27560,-	27560,-
82 mm	30875,-	32825,-	32825,-
102 mm	–	43225,-	43225,-

P102

Nerezový element oboustranně +700,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	25675,-	27625,-	27625,-
82 mm	31200,-	33150,-	33150,-
102 mm	–	43550,-	43550,-

P103

Madla za příplatek dle typu
Sklo designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30225,-	32175,-	32175,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	24960,-	26910,-	26910,-
82 mm	30225,-	32175,-	32175,-
102 mm	–	41925,-	41925,-

P105

Nerezový element
oboustranně +1050,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	26650,-	28600,-	28600,-
82 mm	32175,-	34125,-	34125,-
102 mm	–	44525,-	44525,-

P106

Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29510,-	31460,-	31460,-
82 mm	34775,-	37050,-	37050,-
102 mm	–	47125,-	47125,-

P107

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P108

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P109

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	26975,-	28925,-	28925,-
102 mm	–	39325,-	39325,-

P110

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P111

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P112

	Borovice:	Dub:	Meranti:
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P113

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P114

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P115

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P116

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P117

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	29900,-	31850,-	31850,-
82 mm	34125,-	36075,-	36075,-
102 mm	–	46475,-	46475,-

P118

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	23660,-	25610,-	25610,-
82 mm	26975,-	28925,-	28925,-
102 mm	–	39325,-	39325,-

P119

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	**26950**,-	Dub: **29050**,-	Meranti: **29750**,-
82 mm	**33250**,-	Dub: **35350**,-	Meranti: **36050**,-
102 mm	–	Dub: **46550**,-	Meranti: **47250**,-

P120

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	28925,-	30875,-	30875,-
82 mm	34775,-	36725,-	36725,-
102 mm	–	47125,-	47125,-

P121

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	28925,-	30875,-	30875,-
82 mm	34775,-	36725,-	36725,-
102 mm	–	47125,-	47125,-

P122

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	28925,-	30875,-	30875,-
82 mm	34775,-	36725,-	36725,-
102 mm	–	47125,-	47125,-

P123

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	28925,-	30875,-	30875,-
82 mm	34775,-	36725,-	36725,-
102 mm	–	47125,-	47125,-

P124

	Borovice	Dub	Meranti
72 mm	28925,-	30875,-	30875,-
82 mm	34775,-	36725,-	36725,-
102 mm	–	47125,-	47125,-

P125

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

P134

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P135

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	–	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-

P136

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P137

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P130

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P131

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P132

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	–	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-

P133

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

P126

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	–	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-

P127

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	–	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-

P128

72 mm	Borovice: 27625,-	Dub: 29575,-	Meranti: 29575,-
82 mm	Borovice: 33475,-	Dub: 35425,-	Meranti: 35425,-
102 mm	–	Dub: 45825,-	Meranti: 45825,-

P129

72 mm	Borovice: 25675,-	Dub: 27625,-	Meranti: 27625,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	–	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

P138

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34450,-	Dub: 36400,-	Meranti: 36400,-
102 mm	–	Dub: 46150,-	Meranti: 46150,-

P139

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
102 mm	–	Dub: 41600,-	Meranti: 41600,-

P140

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P141

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	–	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-

P142

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P145

72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-
82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-
102 mm	–	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-

P146

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P147

72 mm	Borovice: 24050,-	Dub: 26000,-	Meranti: 26000,-
82 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 33800,-	Meranti: 33800,-
102 mm	–	Dub: 44200,-	Meranti: 44200,-

P148

72 mm	Borovice: 24700,-	Dub: 26650,-	Meranti: 26650,-
82 mm	Borovice: 30550,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	–	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-

P150

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	–	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P85

82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P86

82 mm	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



TECHNICKÉ PARAMETRY







S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)

H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM

Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	„80"	800	940	835	920	2002	2100	2035	2082	20
	„90"	900	1040	935	1020	2002	2100	2035	2082	20
	„100"	1000	1140	1035	1120	2002	2100	2035	2082	20
102 mm	„80"	800	980	865	960	2002	2120	2050	2102	20
	„90"	900	1080	965	1060	2002	2120	2050	2102	20
	„100"	1000	1180	1065	1160	2002	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM

Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	„80"	800	940	835	920	2002	2120	2035	2100	40
	„90"	900	1040	935	1020	2002	2120	2035	2100	40
	„100"	1000	1140	1035	1120	2002	2120	2035	2100	40
102 mm	„80"	800	980	865	960	2002	2140	2050	2120	40
	„90"	900	1080	965	1060	2002	2140	2050	2120	40
	„100"	1000	1180	1065	1160	2002	2140	2050	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.
Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



PŘÍPLATKY NA DVEŘE

ERKADO

Příplatky za atypické rozměry		
No	**Popis**	**Cena**
1.	**Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm**	**0,00**
2.	**Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):**	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	**2100,-**
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	**2100,-**
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	**2800,-**
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	**2800,-**
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	**2800,-**
3.	**Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětliku (rozměr Hz):**	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	**+15 % ceny dveří**
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	**+30 % ceny dveří**
4.	**Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):**	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	**+75 % ceny dveří**
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	**+70 % ceny dveří**
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	**+50 % ceny dveří**
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	**+60 % ceny dveří**
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	**14 000,-/ m²**
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	**12 600,-/ m²**
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	**11 200,-/ m²**
5.	**Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):**	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	**+95 % ceny dveří**
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	**+90 % ceny dveří**
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	**+85 % ceny dveří**
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	**+80 % ceny dveří**
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	**14 000,-/ m²**
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	**12 600,-/ m²**
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	**11 200,-/ m²**
6.	**Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)**	**+ 110% ceny dveří**
7.	**Nadsvětlík**	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	**14 000,-/ m²**
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	**12 600,-/ m²**
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	**11 200,-/ m²**
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	**+ 50% ceny dveří**
8.	**Příplatky za odstín**	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	**2100,-**
b)	Dvoubarevnost	**1750,-**
9.	**Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách**	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	**2800,-**
10.	**Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)**	
a)	ostění meranti, každý cm	**300,-**
	krycí lišta rohová, meranti	**1200,-**
b)	ostění dub, každý cm	**250,-**
	krycí lišta rohová, dub	**1100,-**
c)	ostění borovice, každý cm	**200,-**
	krycí lišta rohová, borovice	**900,-**
11.	**Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu**	
a)	meranti	**1200,-**
b)	dub	**1100,-**
c)	borovice	**900,-**
12.	**Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu**	
a)	meranti	**600,-**
b)	dub	**500,-**
c)	borovice otevírané	**450,-**
13.	**Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm**	**700,-**
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otvírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	**250,-**

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

VLOŽKY

tl. 102 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/65	**1100,-**
	VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflikem	**1200,-**
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45	**700,-**
	VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflikem	**900,-**
tl. 72 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/35	**700,-**
	VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflikem	**850,-**

KUKÁTKO

700,-

ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ

NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**
tl. 72 mm – **příplatek 2100,-**

NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – **příplatek 350,-**
tl 72 mm – **příplatek 2500,-**



DODATEČNÉ OSTĚNÍ
cena viz předchozí stránka

Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek **350,-/bm**

ELEKTROZÁMEK
1700,-

6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**

MADLA WOBI - NEREZ

	na 1 stranu / na 2 strany
PO – rovný, zkosený	
60 cm	**2350,- / 4700,-**
80 cm	**2400,- / 4800,-**
100 cm	**2500,- / 5000,-**
120 cm	**2700,- / 5400,-**
140 cm	**2850,- / 5700,-**
160 cm	**3000,- / 6000,-**
180 cm	**3200,- / 6400,-**
PK – rovný, zkosený	
60 cm	**2400,- / 4800,-**
80 cm	**2500,- / 5000,-**
100 cm	**2700,- / 5400,-**
120 cm	**2850,- / 5700,-**
140 cm	**3000,- / 6000,-**
160 cm	**3200,- / 6400,-**
180 cm	**3400,- / 6800,-**
PP – rovný, zkosený	
60 cm	**2350,- / 4700,-**
80 cm	**2400,- / 4800,-**
100 cm	**2600,- / 5200,-**
120 cm	**2750,- / 5500,-**
140 cm	**2950,- / 5900,-**
160 cm	**3100,- / 6200,-**
180 cm	**3300,- / 6600,-**
POL rovný	
80 cm	**2850,- / 5700,-**
100 cm	**3000,- / 6000,-**
120 cm	**3200,- / 6400,-**

3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámek. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky



VINYLOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY SKLADEM

ERKADO
TVOJE DVEŘE - TVŮJ DŮM

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

AQUA-STOP · E1 HCHO · ECOLOGICAL PRODUCT + NATURAL WOOD · DC

KOLEKCE CLASSIC

1100 Bleached Oak · 1101 Natural Oak · 1102 Sunrise Oak · 1103 Mahagon Oak · 1104 Deep Oak · 1105 Rose Oak

WAXED EASYCLICK · AC4 · 8,3 mm · FINE STRUCTURE · ZÁRUKA 25 LET · ZÁRUKA 10 LET · 23 · 32 · 1215 x 197 mm

389 Kč/m2*

KOLEKCE CLASSIC WIDE

1106 Realistic Oak · 1107 Provence Oak

FEELS REAL AUTHENTIC EMBOSSMENT

WAXED EASYCLICK · 4U · 8,3 mm · AC4 · ZÁRUKA 25 LET · ZÁRUKA 10 LET · 23 · 32 · 1215 x 240 mm

389 Kč/m2*

KOLEKCE ART

AR0014 Natural Oak · AR0013 White Oak · AR0022 Islandic Oak · AR0021 Artificial Oak · AR0023 Nordic Oak · AR0025 Natural Beech

PEFC · AC3 · A+

STONELOOK · 7 mm · ANTI BACTERIAL COATING · ZÁRUKA 15 LET ** · 23 · 31 · 1285 x 192 mm

243 Kč/m2*

KOLEKCE MELODY

MEL002 Forte · MEL009 Fortissimo · MEL012 Andante · MEL015 Discanto · MEL018 Arpeggio · MEL021 Drum

PEFC · AC4 · A+

1CLICK · 4V · 8 mm · FEELS REAL AUTHENTIC EMBOSSMENT · ZÁRUKA 20 LET ** · 23 · 32 · 1285 x 192 mm

369 Kč/m2*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

VINYLOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY SKLADEM

ERKADO
TVOJE DVEŘE - TVŮJ DŮM

KOLEKCE NATURE

NA23004
Elephanta Oak

NA23012
Williwaw Oak

NA23019
Knik Oak

NA23029
Chubasco Oak

NA23037
Maestro Oak

NA23003
Caver Oak

PEFC · A+ · AC4 · ANTI BACTERIAL COATING

QuickLock · 4V · 8 mm · FINE STRUCTURE · ZÁRUKA 20 LET** · 23 32 · 1285 x 192 mm

359 Kč/m2*

KOLEKCE OPTIMUM

OP12032
Milan Multistrip

OP12033
Carlsbad Oak

OP12043
Brasilia Oak

OP12040
Vienna Oak

OP12055
Cayenne Oak

OP12048
Havana Oak

PEFC · AC4 · A+

1TouchLock · ANTI BACTERIAL COATING · 8 mm · FINE STRUCTURE · ZÁRUKA 20 LET** · 23 32 · 1285 x 192 mm

305 Kč/m2*

KOLEKCE STATUS

ST17032
Sheraton

ST17033
Hampton

ST17034
Lexington

PEFC · MICROSCRATCH SAFEGUARD · AC5

QuickLock · 4V · 14 mm · FEELS REAL AUTHENTIC EMBOSSMENT · ANTI-STATIC · ZÁRUKA 30 LET** · 23 33 · 1285 x 157 mm

609 Kč/m2*

KOLEKCE ANTIQUE

AN11033
Belgion

AN11035
Gallia

AN11036
Gaia

AN11037
Damaskos

AN11038
Edessa

AN11043
Nemea

AC4 · PEFC · A+

QuickLock · 4V · 10 mm · FEELS REAL AUTHENTIC EMBOSSMENT · ZÁRUKA 30 LET** · 23 32 · 1285 x 192 mm

404 Kč/m2*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

VINYLOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY SKLADEM

ERKADO
TVOJE DVEŘE - TVŮJ DŮM

VINYLOVÉ PODLAHY NOVÉ GENERACE

100% Waterproof | MICRO 4V | FEELS REAL – REAL WOOD SURFACE | GREENGUARD GOLD | Bfl-s1 | floor score

KOLEKCE URBAN

HB09011
Scratched Oak

HB09012
Classic Oak

HB09013
Modern Oak

STRONGLOCK | 0,55 mm 5mm | ZÁRUKA 25 LET** ZÁRUKA 10 LET | 34 42

1218 x 180 mm

715 Kč/m2*

KOLEKCE URBAN LIGHT

HB09014
Ultra Grey Oak

HB09015
Live Oak

HB09026
Mahagon Oak

STRONGLOCK | 0,3 mm 5mm | ZÁRUKA 20 LET** ZÁRUKA 10 LET | 23 33

1218 x 180 mm

669 Kč/m2*

KOLEKCE MYSTIC

HB09016
Aura

HB09017
Celestia

HB09018
Nyx

HB09019
Calypso

STRONGLOCK | 0,3 mm 4mm | ZÁRUKA 20 LET** ZÁRUKA 10 LET | 23 31

1218 x 180 mm

576 Kč/m2*

KOLEKCE MYSTIC WIDE

HB09020
Azure

HB09021
Pallas

STRONGLOCK | 0,3 mm 4mm | ZÁRUKA 20 LET** ZÁRUKA 10 LET | 23 31

1218 x 228 mm

599 Kč/m2*

KOLEKCE MYSTIC LIGHT

HB09025
Natural Oak

1 CLICK | 0,3 mm 3,5mm | ZÁRUKA 20 LET** ZÁRUKA 10 LET | 23 31

1218 x 180 mm

495 Kč/m2*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

VINYLOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY SKLADEM

ERKADO
TVOJE DVEŘE - TVŮJ DŮM

KOLEKCE FLOOREVERSPA

5FSR013

5FSR015

5FSR017

5FSR033XL

5FSR037

5FSR040

5FSR053

5FSR058XL

796 Kč/m2*

KOLEKCE ROCK

HB09024
Grey Clay

HB09022
Concrete

HB09023
Beige Clay



658 / 556 Kč/m2*

PODLAHY

PODLAHOVÉ DOPLŇKY SKLADEM

Sokolová lišta PVC flexi okraje 2,5 m, různé dekory
109 Kč/ks*

Sokolová lišta PVC hranatá 2,5 m různé dekory
129 Kč/ks*

Soklová lišta PVC rovná 2,4 m
159 Kč/ks*

Soklová lišta MDF rovná 2,6 m
99 Kč/ks*

Podložka pod vinylovou zámkovou podlahu Vox Max-Pod Antislip, 1,2 mm. Balení 15 m2
99 Kč/m²*


Podložka pod laminátové podlahy Add2 XPS2.2ALU 2,2 mm. Balení obsahuje 15 m2
69 Kč/m²*

Podložka pod laminátově podlahy Add2 PUR 2.0 2 mm. Balení obsahuje 7,5 m2
109 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

zpracování: www.multikolor.com.pl

Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.